

KOP SURAT PEMOHON

(Khusus Perusahaan Pemilik objek yang belum memiliki atau belum menunjuk PJK3)

SURAT PERMOHONAN RIKSA UJI & SURAT KETERANGAN K3 PESAWAT ANGKAT ANGKUT

Jenis :

Nomor :

Kepada Yth : Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Sumatera Barat
Jl. Ujung Gurun No. 7 Padang

Sesuai dengan Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan peraturan pelaksanaannya maka yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan :
Alamat :
Telp / HP :

Mohon bantuan tenaga Pengawas dilakukan riksa uji awal berkala atau khusus disarankan pada tanggal (*seminggu sesudah pengajuan permohonan*) dan diberikan Surat Keterangan memenuhi/tidak memenuhi syarat K3 atas pemakaian Pesawat Angkat Angkut Jenis Pesawat yang ditempatkan/terpasang dibagian/ruangan beralamat di

Yang mana kami lampirkan data-data sebagai berikut :

- Gambar konstruksi pesawat lengkap/tidak*) dengan ukuran-ukurannya rangkap 2 (dua)
- Sertifikat dan keterangan-keterangan lainnya rangkap 2 (dua)

Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai pesawat tersebut adalah :

1. Nama pabrik pembuat / merek / tipe :
2. Tempat dan tahun pembuatan :
3. Nomer serie pembuatan :/.....
4. Untuk mengangkut : Penumpang / Barang / Penumpang dan Barang*)
5. Kapasitas angkut :orang, atau.....Kg.
6. Kecepatan Angkat :meter/detik.
7. Tinggi angkat : meter.
8. Jenis Penggerak :
9. Motor yang digunakan jenis arusnya : AC/DC.
10. Kekuatan motor penggerak : ACKW. /DCKW. *)
11. Alat-alat Pengaman/Perlengkapan :

.....20..

Pemohon,

(.....)

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu

Beri tanda v dalam kotak yang sesuai atau ada dan x jika tidak

KOP SURAT PEMOHON

(Perusahaan Pemilik Objek yg memiliki AK3 Spesialis sendiri atau PJK3 yg memiliki AK3 Spesialis)

SURAT PEMBERITAHUAN RIKSA UJI & PERMOHONAN SURAT KETERANGAN K3 PESAWAT ANGKAT ANGKUT

Jenis :

Nomor :

Kepada Yth : Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Sumatera Barat
Jl. Ujung Gurun No. 7 Padang

Sesuai dengan Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan peraturan pelaksanaannya maka yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan :
Alamat :
Telp / HP :

Memberitahukan akan dilakukan riksa uji awal berkala atau khusus pada tanggal (pemberitahuan minimal seminggu sebelum pelaksanaan) oleh :

Nama Ahli K3 Spesialis :
Nomor S.K.P :
Nama PJK3 : (Diisi jika menggunakan jasa PJK3)
Nomor S.K.P PJK3 : (Diisi jika menggunakan jasa PJK3)
Alamat PJK3 : (Diisi jika menggunakan jasa PJK3)

dan mohon pendampingan/evaluasi Pengawas Ketenagakerjaan sesuai ketentuan serta diberikan Surat Keterangan memenuhi/tidak memenuhi syarat K3 atas pemakaian Pesawat Angkat Angkut Jenis Pesawat yang ditempatkan/terpasang dibagian/ruangan beralamat di

Yang mana kami lampirkan data-data sebagai berikut :

- Gambar konstruksi pesawat lengkap/tidak*) dengan ukuran-ukurannya rangkap 2 (dua)
- Sertifikat dan keterangan-keterangan lainnya rangkap 2 (dua)
- S.K.P. Ahli K3 Spesialis

Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai pesawat tersebut adalah :

1. Nama pabrik pembuat / merek / tipe :
2. Tempat dan tahun pembuatan :
3. Nomer serie pembuatan :/.....
4. Untuk mengangkut : Penumpang / Barang / Penumpang dan Barang *)
5. Kapasitas angkut :orang, atau.....Kg.
6. Kecepatan Angkat :meter/detik.
7. Tinggi angkat : meter.
8. Jenis Penggerak :
9. Motor yang digunakan jenis arusnya : AC/DC.
10. Kekuatan motor penggerak : ACKW. /DCKW. *)
11. Alat-alat Pengaman/Perlengkapan :

.....20..

Pemohon,

(.....)

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu

Beri tanda v dalam kotak yang sesuai atau ada dan x jika tidak

KOP SURAT PEMOHON

(Khusus Perusahaan Pemilik objek yang belum memiliki atau belum menunjuk PJK3)

SURAT PERMOHONAN RIKSA UJI & SURAT KETERANGAN K3 INSTALASI PENAGGULANAGAN KEBAKARAN

Jenis :

Nomor :

Kepada Yth : Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Sumatera Barat
Jl. Ujung Gurun No. 7 Padang

Sesuai dengan Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan peraturan pelaksanaannya maka yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
Jabatan :
Nama Perusahaan :
Alamat :
Telp / HP :

Mohon bantuan tenaga Pengawas dilakukan riksa uji awal berkala atau khusus disarankan pada tanggal (*seminggu sesudah pengajuan permohonan*) dan diberikan Surat Keterangan memenuhi/tidak memenuhi syarat K3 atas pemasangan/pemakaian*) Instalasi Penanggulangan Kebakaran yang dipasang di alamat

Jenis :

- Instalasi Alarm.
 Instalasi Hydrant.
 Instalasi Sprinkler.
 Instalasi Khusus

Yang mana kami lampirkan data-data sebagai berikut :

- Gambar konstruksi pesawat lengkap/tidak*) dengan ukuran-ukurannya rangkap 2 (dua)

.....20..

Pemohon,

(.....)

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu

- Beri tanda v dalam kotak yang sesuai atau ada dan x jika tidak

KOP SURAT

(Perusahaan Pemilik Objek yg memiliki AK3 Spesialis sendiri atau PJK3 yg memiliki AK3 Spesialis)

SURAT PEMBERITAHUAN RIKSA UJI & PERMOHONAN SURAT KETERANGAN K3 INSTALASI PENAGGULANAGAN KEBAKARAN

Jenis :

Nomor :

Kepada Yth : Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Sumatera Barat
Jl. Ujung Gurun No. 7 Padang

Sesuai dengan Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan peraturan pelaksanaannya maka yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan :
Alamat :
Telp / HP :

Memberitahukan akan dilakukan riksa uji awal berkala atau khusus pada tanggal (pemberitahuan minimal seminggu sebelum pelaksanaan) oleh :

Nama Ahli K3 Spesialis :
Nomor S.K.P :
Nama PJK3 : (Diisi jika menggunakan jasa PJK3)
Nomor S.K.P PJK3 : (Diisi jika menggunakan jasa PJK3)
Alamat PJK3 : (Diisi jika menggunakan jasa PJK3)

dan mohon pendampingan/evaluasi Pengawas Ketenagakerjaan sesuai ketentuan serta diberikan Surat Keterangan memenuhi/tidak memenuhi syarat K3 atas pemasangan/pemakaian*) Instalasi Penanggulangan Kebakaran yang dipasang di alamat

Jenis :

- Instalasi Alarm.
 Instalasi Hydrant.
 Instalasi Sprinkler.
 Instalasi Khusus

Yang mana kami lampirkan data-data sebagai berikut :

- Gambar konstruksi pesawat lengkap/tidak*) dengan ukuran-ukurannya rangkap 2 (dua)

.....20..

Pemohon,

(.....)

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu

- Beri tanda v dalam kotak yang sesuai atau ada dan x jika tidak

KOP SURAT PEMOHON

(Khusus Perusahaan Pemilik objek yang belum memiliki atau belum menunjuk PJK3)

SURAT PERMOHONAN RIKSA UJI & SURAT KETERANGAN K3 ELEVATOR / ESKALATOR*)

Jenis :

Nomor :

Kepada Yth : Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Sumatera Barat
Jl. Ujung Gurun No. 7 Padang

Sesuai dengan Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan peraturan pelaksanaannya maka yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan :
Alamat :
Telp / HP :

Mohon bantuan tenaga Pengawas dilakukan riksa uji awal berkala atau khusus disarankan pada tanggal (*pemberitahuan minimal seminggu sebelum pelaksanaan*) dan diberikan Surat Keterangan memenuhi/tidak memenuhi syarat K3 atas pemakaian ELEVATOR (LIFT) / ESKALATOR*) yang ditempatkan/terpasang di alamat

Yang mana kami lampirkan data-data sebagai berikut :

- Gambar konstruksi lengkap/tidak*) dengan ukuran-ukurannya rangkap 2 (dua)
 Sertifikat dan keterangan-keterangan lainnya rangkap 2 (dua)

Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai pesawat tersebut adalah :

1. Dibuat oleh/Merek : di
Tahun Nomor Seri :
2. Jenis : Penumpang//Barang/Service *)
3. Kapasitas angkut : Orang; Kg; melayani;tingkat
4. Kecepatan :meter/menit.
5. Pengendali : Otomatis/dengan petugas khusus *)
6. Sangkar : Berat Kg. luas lantai..... meter persegi; Tinggi..... meter
7. Bobotimbang : Berat :Kg. Terdiri dari batang
8. Mesin jenis : tarikan langsung/tidak langsung *)Berat :Kg.
Dipasang di : Bawah/atas/samping
9. Roda piringan tromol penarik sejumlah :Buah;
10. Jarak antara ril-ril pengantar sangkar : mm; jarak antara penguat (bracket) : mm; Jumlah buah
11. Jarak antara ril-ril pengantar bobotimbang : mm, jarak antara penguat (bracket) : mm; Jumlah buah
12. Jenis buffer atau penyangga yang digunakan buffer/ penyangga pegas/ penyanggan ali *)
13. Pengaman sangkar type :
14. Kabel baja yang digunakan untuk sangkar : buah, diameter : mm, jumlah serat : terbuat dari : ; tegangan tarik : Kg/ Cm, buatan : ; sertifikat pengujian : tanggal
15. Governor : Kabel baja diameter : mm ; jumlah serat : buah; terbuat dari : tegangan tarik : Kg/Cm, buatan :
16. Motor listrik AC : tk/kw *) Volt Ampere; Arus gerak mula Ampere DC : tk/kw *) Volt Ampere; Arus gerak mula Ampere
17. Sumber tenaga PLN/ listrik sendiri *)
18. Untuk mengangkut : orang/ barang/ orang dan barang *)
19. Dari lantai ke lantai dengan kapasitas angkut Kg;orang; kecepatan : meter/ menit

20. Instalatir Lift :

21. Alamat :

.....20..
Pemohon,

(.....)

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu

Beri tanda v dalam kotak yang sesuai atau ada dan x jika tidak

KOP SURAT

(Perusahaan Pemilik Objek yg memiliki AK3 Spesialis sendiri atau PJK3 yg memiliki AK3 Spesialis)

SURAT PEMBERITAHUAN RIKSA UJI & PERMOHONAN SURAT KETERANGAN K3 ELEVATOR / ESKALATOR*)

Jenis :

Nomor :

Kepada Yth : Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Sumatera Barat
Jl. Ujung Gurun No. 7 Padang

Sesuai dengan Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan peraturan pelaksanaannya maka yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan :
Alamat :
Telp / HP :

Memberitahukan akan dilakukan dilakukan riksa uji awal berkala atau khusus pada tanggal (pemberitahuan minimal seminggu sebelum pelaksanaan) oleh :

Nama Ahli K3 Spesialis :
Nomor S.K.P :
Nama PJK3 : (Diisi jika menggunakan jasa PJK3)
Nomor S.K.P PJK3 : (Diisi jika menggunakan jasa PJK3)
Alamat PJK3 : (Diisi jika menggunakan jasa PJK3)

dan mohon pendampingan/evaluasi Pengawas Ketenagakerjaan sesuai ketentuan serta diberikan Surat Keterangan memenuhi/tidak memenuhi syarat K3 atas pemakaian ELEVATOR (LIFT) / ESKALATOR*) yang ditempatkan/terpasang di alamat

Yang mana kami lampirkan data-data sebagai berikut :

- Gambar konstruksi lengkap/tidak*) dengan ukuran-ukurannya rangkap 2 (dua)
- Sertifikat dan keterangan-keterangan lainnya rangkap 2 (dua)
- S.K.P. Ahli K3 Spesialis

Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai pesawat tersebut adalah :

1. Dibuat oleh/Merek : di
Tahun Nomor Seri :
2. Jenis : Penumpang//Barang/Service *)
3. Kapasitas angkut : Orang; Kg; melayani;tingkat
4. Kecepatan :meter/menit.
5. Pengendali : Otomatis/dengan petugas khusus *)
6. Sangkar : Berat Kg. luas lantai..... meter persegi; Tinggi..... meter
7. Bobotimbang : Berat :Kg. Terdiri dari batang
8. Mesin jenis : tarikan langsung/tidak langsung *)Berat :Kg.
Dipasang di : Bawah/atas/samping
9. Roda piringan tromol penarik sejumlah :Buah;
10. Jarak antara ril-ril pengantar sangkar : mm; jarak antara penguat (bracket) : mm; Jumlah buah
11. Jarak antara ril-ril pengantar bobotimbang : mm, jarak antara penguat (bracket) : mm; Jumlah buah
12. Jenis buffer atau penyangga yang digunakan buffer/ penyangga pegas/ penyanggan ali*)
13. Pengaman sangkar type :
14. Kabel baja yang digunakan untuk sangkar : buah, diameter : mm, jumlah serat : terbuat dari : ; tegangan tarik : Kg/ Cm, buatan : ; sertifikat pengujian : tanggal
15. Governor : Kabel baja diameter : mm ; jumlah serat : buah; terbuat dari : tegangan tarik : Kg/Cm, buatan :
16. Motor listrik AC : tk/kw *) Volt Ampere; Arus gerak mula Ampere

- DC : tk/kw *) Volt Amphere; Arus gerak mula Amphere
17. Sumber tenaga PLN/ listrik sendiri*)
 18. Untuk mengangkut : orang/ barang/ orang dan barang*)
 19. Dari lantai ke lantai dengan kapasitas angkut Kg;orang; kecepatan :
..... meter/ menit
 20. Instalatir Lift :
 21. Alamat :

.....20..
Pemohon,

(.....)

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu

Beri tanda v dalam kotak yang sesuai atau ada dan x jika tidak

KOP SURAT PEMOHON

(Khusus Perusahaan Pemilik objek yang belum memiliki atau belum menunjuk PJK3)

SURAT PERMOHONAN RIKSA UJI & SURAT KETERANGAN K3 INSTALASI LISTRIK

Nomor :

Kepada Yth : Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Sumatera Barat
Jl. Ujung Gurun No. 7 Padang

Sesuai dengan Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan peraturan pelaksanaannya maka yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan :
Alamat :
Telp / HP :

Mohon bantuan tenaga Pengawas dilakukan riksa uji awal berkala atau khusus disarankan pada tanggal (*pemberitahuan minimal seminggu sebelum pelaksanaan*) dan diberikan Surat Keterangan memenuhi/tidak memenuhi syarat K3 atas pemasangan/pemakaian*) Instalasi Listrik yang dipakai / dipasang di alamat

Yang mana kami lampirkan data-data sebagai berikut :

- Gambar desain instalasi rangkap 2 (dua)
 Sertifikat dan keterangan-keterangan lainnya rangkap 2 (dua)

Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai instalasi listrik tersebut adalah :

1. Jenis arus :
2. Kegunaan :
Penerangan : kVA
Tenaga : kVA
3. Sumber tenaga :
4. Kekuatan : kVA

.....20..
Pemohon,

(.....)

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu

Beri tanda v dalam kotak yang sesuai atau ada dan x jika tidak

KOP SURAT

(Perusahaan Pemilik Objek yg memiliki AK3 Spesialis sendiri atau PJK3 yg memiliki AK3 Spesialis)

SURAT PEMBERITAHUAN RIKSA UJI & PERMOHONAN SURAT KETERANGAN K3 INSTALASI LISTRIK

Nomor :

Kepada Yth : Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Sumatera Barat
Jl. Ujung Gurun No. 7 Padang

Sesuai dengan Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan peraturan pelaksanaannya maka yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan :
Alamat :
Telp / HP :

Memberitahukan akan dilakukan riksa uji awal berkala atau khusus pada tanggal (pemberitahuan minimal seminggu sebelum pelaksanaan) oleh :

Nama Ahli K3 Spesialis :
Nomor S.K.P :
Nama PJK3 : (Diisi jika menggunakan jasa PJK3)
Nomor S.K.P PJK3 : (Diisi jika menggunakan jasa PJK3)
Alamat PJK3 : (Diisi jika menggunakan jasa PJK3)

dan mohon pendampingan/evaluasi Pengawas Ketenagakerjaan sesuai ketentuan serta diberikan Surat Keterangan memenuhi/tidak memenuhi syarat K3 atas pemasangan/pemakaian*) Instalasi Listrik yang dipakai / dipasang di alamat

Yang mana kami lampirkan data-data sebagai berikut :

- Gambar desain instalasi rangkap 2 (dua)
- Sertifikat dan keterangan-keterangan lainnya rangkap 2 (dua)
- S.K.P. Ahli K3 Spesialis

Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai instalasi listrik tersebut adalah :

1. Jenis arus :
2. Kegunaan :
Penerangan : kVA
Tenaga : kVA
3. Sumber tenaga :
4. Kekuatan : kVA

.....20..
Pemohon,

(.....)

Catatan :

- *) Coret yang tidak perlu
 Beri tanda v dalam kotak yang sesuai atau ada dan x jika tidak

KOP SURAT PEMOHON

(Khusus Perusahaan Pemilik objek yang belum memiliki atau belum menunjuk PJK3)

SURAT PERMOHONAN RIKSA UJI & SURAT KETERANGAN K3 INSTALASI PENYALUR PETIR

Nomor :

Kepada Yth : Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Sumatera Barat
Jl. Ujung Gurun No. 7 Padang

Sesuai dengan Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan peraturan pelaksanaannya maka yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan :
Alamat :
Telp / HP :

Mohon bantuan tenaga Pengawas dilakukan riksa uji awal berkala atau khusus disarankan pada tanggal (*pemberitahuan minimal seminggu sebelum pelaksanaan*) dan diberikan Surat Keterangan memenuhi/tidak memenuhi syarat K3 atas pemasangan/pemakaian Instalasi Penyalur Petir yang dipakai / dipasang di alamat

Yang mana kami lampirkan data-data sebagai berikut :

- Gambar desain instalasi rangkap 2 (dua)
 Sertifikat dan keterangan-keterangan lainnya rangkap 2 (dua)

Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai instalasi tersebut adalah :

1. Panjang bangunan / Area : Meter
2. Lebar bangunan / Area : Meter
3. Tinggi bangunan tertinggi : Meter
4. Jenis penerima (Air Terminal) : Elektrostatik / Konvensional *)
Jumlah : (.....) Unit
Tinggi Tiang Penyangga : Meter
5. Jenis Penghantar penurunan / Ukuran : Kabel jenis dia" mm
6. Jenis Elektroda bumi / Ukuran : bahan grounding
7. Tahana sebaran Pengujian I : Ohm
Pengujian II : Ohm
Pengujian III : Ohm
Menggunakan Alat :
8. Instalatur yang memasang :

.....20..

Pemohon,

(.....)

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu

Beri tanda v dalam kotak yang sesuai atau ada dan x jika tidak

Tembusan :

1. Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah di
2. dst

KOP SURAT

(Perusahaan Pemilik Objek yg memiliki AK3 Spesialis sendiri atau PJK3 yg memiliki AK3 Spesialis)

SURAT PEMBERITAHUAN RIKSA UJI & PERMOHONAN SURAT KETERANGAN K3 INSTALASI PENYALUR PETIR

Nomor :

Kepada Yth : Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Sumatera Barat
Jl. Ujung Gurun No. 7 Padang

Sesuai dengan Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan peraturan pelaksanaannya maka yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan :
Alamat :
Telp / HP :

Memberitahukan akan dilakukan riksa uji awal berkala atau khusus pada tanggal (pemberitahuan minimal seminggu sebelum pelaksanaan) oleh :

Nama Ahli K3 Spesialis :
Nomor S.K.P :
Nama PJK3 : (Diisi jika menggunakan jasa PJK3)
Nomor S.K.P PJK3 : (Diisi jika menggunakan jasa PJK3)
Alamat PJK3 : (Diisi jika menggunakan jasa PJK3)

dan mohon pendampingan/evaluasi Pengawas Ketenagakerjaan sesuai ketentuan serta diberikan Surat Keterangan memenuhi/tidak memenuhi syarat K3 atas pemasangan/pemakaian **Instalasi Penyalur Petir** yang dipakai / dipasang di alamat

Yang mana kami lampirkan data-data sebagai berikut :

- Gambar desain instalasi rangkap 2 (dua)
- Sertifikat dan keterangan-keterangan lainnya rangkap 2 (dua)
- S.K.P. Ahli K3 Spesialis

Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai instalasi tersebut adalah :

1. Panjang bangunan / Area : Meter
2. Lebar bangunan / Area : Meter
3. Tinggi bangunan tertinggi : Meter
4. Jenis penerima (Air Terminal) : Elektrostatik / Konvensional*)
Jumlah : (.....) Unit
Tinggi Tiang Penyangga : Meter
5. Jenis Penghantar penurunan / Ukuran : Kabel jenis dia" mm
6. Jenis Elektroda bumi / Ukuran : bahan grounding
7. Tahana sebaran Pengujian I : Ohm
Pengujian II : Ohm
Pengujian III : Ohm
Menggunakan Alat :
8. Instalatir yang memasang :

.....20..
Pemohon,

(.....)

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu

Beri tanda v dalam kotak yang sesuai atau ada dan x jika tidak

Tembusan :

1. Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah di
2. dst

KOP SURAT PEMOHON

(Khusus Perusahaan Pemilik objek yang belum memiliki atau belum menunjuk PJK3)

SURAT PERMOHONAN RIKSA UJI & SURAT KETERANGAN K3 BEJANA TEKAN

Nomor :

Kepada Yth : Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Sumatera Barat
Jl. Ujung Gurun No. 7 Padang

Sesuai dengan Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan peraturan pelaksanaannya maka yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan :
Alamat :
Telp / HP :

Mohon bantuan tenaga Pengawas dilakukan riksa uji awal berkala atau khusus disarankan pada tanggal (*pemberitahuan minimal seminggu sebelum pelaksanaan*) dan diberikan Surat Keterangan memenuhi/tidak memenuhi syarat K3 atas pemakaian Bejana Tekan jenis/tipe :

- Botol baja (*silinder vertical*)
- Bejana tekanan (*skid / storage horizontal tank*)
- Bejana Tetap
- Pesawat Pendingin

Yang dipakai / ditempatkan di alamat

Yang mana kami lampirkan data-data sebagai berikut :

- Gambar desain / kontruksi rangkap 2 (dua)

Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai bejana tekan tersebut adalah :

1. Bejana tekan tersebut dibuat oleh :
2. Tempat dan tahun pembuatan :
3. Nomor seri pabrik pembuat :
4. Jumlah bejana tekan :
5. Tekanan kerja tertinggi yang diperlukan :
6. Volume bejana tekan :
7. Bejana tekan akan diisi :

.....20..
Pemohon,

(.....)

Catatan :

- Beri tanda v dalam kotak yang sesuai atau ada dan x jika tidak

KOP SURAT

(Perusahaan Pemilik Objek yg memiliki AK3 Spesialis sendiri atau PJK3 yg memiliki AK3 Spesialis)

SURAT PEMBERITAHUAN RIKSA UJI & PERMOHONAN SURAT KETERANGAN K3 BEJANA TEKAN

Nomor :

Kepada Yth : Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Sumatera Barat
Jl. Ujung Gurun No. 7 Padang

Sesuai dengan Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan peraturan pelaksanaannya maka yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan :
Alamat :
Telp / HP :

Memberitahukan akan dilakukan riksa uji awal berkala atau khusus pada tanggal (pemberitahuan minimal seminggu sebelum pelaksanaan) oleh :

Nama Ahli K3 Spesialis :
Nomor S.K.P :
Nama PJK3 : (Diisi jika menggunakan jasa PJK3)
Nomor S.K.P PJK3 : (Diisi jika menggunakan jasa PJK3)
Alamat PJK3 : (Diisi jika menggunakan jasa PJK3)

dan mohon pendampingan/evaluasi Pengawas Ketenagakerjaan sesuai ketentuan serta diberikan Surat Keterangan memenuhi/tidak memenuhi syarat K3 atas pemakaian Bejana Tekan jenis/tipe :

- Botol baja (*silinder vertical*)
 Bejana tekanan (*skid / storage horizontal tank*)
 Bejana Tetap
 Pesawat Pendingin

Yang dipakai / ditempatkan di alamat

Yang mana kami lampirkan data-data sebagai berikut :

- Gambar desain / kontruksi rangkap 2 (dua)
 S.K.P. Ahli K3 Spesialis

Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai bejana tekan tersebut adalah :

1. Bejana tekan tersebut dibuat oleh :
2. Tempat dan tahun pembuatan :
3. Nomor seri pabrik pembuat :
4. Jumlah bejana tekan :
5. Tekanan kerja tertinggi yang diperlukan :
6. Volume bejana tekan :
7. Bejana tekan akan diisi :

.....20..
Pemohon,

(.....)

Catatan :

Beri tanda v dalam kotak yang sesuai atau ada dan x jika tidak

KOP SURAT PEMOHON

(Khusus Perusahaan Pemilik objek yang belum memiliki atau belum menunjuk PJK3)

SURAT PERMOHONAN RIKSA UJI & SURAT KETERANGAN K3 PESAWAT TENAGA PRODUKSI MOTOR DIESEL PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK (GENSET)

Nomor :

Kepada Yth : Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Sumatera Barat
Jl. Ujung Gurun No. 7 Padang

Sesuai dengan Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan peraturan pelaksanaannya maka yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan :
Alamat :
Telp / HP :

Mohon bantuan tenaga Pengawas dilakukan riksa uji awal berkala atau khusus direncanakan pada tanggal dan diberikan Surat Keterangan memenuhi/tidak memenuhi syarat K3 atas pemasangan/pemakaian*) Motor Diesel Pembangkit Tenaga Listrik (**Genset**) yang terletak di bagian alamat

Yang mana kami lampirkan data-data sebagai berikut :

- Gambar instalasi motor diesel rangkap 2 (dua)
- Gambar konstruksi bangunan rumah termasuk pondasi. Tangki penyimpanan bahan bakar dan bejana angina lengkap ukuran-ukurannya rangkap 2 (dua)
- Sertifikat dan keterangan-keterangan lainnya rangkap 2 (dua)

Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai motor diesel tersebut adalah :

1. Nama pabrik pembuat / merek / tipe :
- Tempat dan tahun pembuatan :
- Nomer serie pembuatan :/.....
2. Klasifikasi : Dapat dipindah / tetap*)
3. Daya :
4. Bahan bakar dengan titik nyala : C
5. Frekwensi : hz
6. Putaran : rpm
7. Jenis : tak
8. Starting dengan : tenaga kempa atau accu*)
9. Jumlah silinder : buah
10. Alat-alat perlengkapan : a).....
b).....
c).....
11. Alat-alat pengaman dan alat-alat perlindungan : a).....
b).....
c).....
12. Dan lain-lain :

.....20..

Pemohon,

(.....)

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu

Beri tanda v dalam kotak yang sesuai atau ada dan x jika tidak

KOP SURAT

(Perusahaan Pemilik Objek yg memiliki AK3 Spesialis sendiri atau PJK3 yg memiliki AK3 Spesialis)

SURAT PEMBERITAHUAN RIKSA UJI & PERMOHONAN SURAT KETERANGAN K3 PESAWAT TENAGA PRODUKSI MOTOR DIESEL PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK (GENSET)

Nomor :

Kepada Yth : Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Sumatera Barat
Jl. Ujung Gurun No. 7 Padang

Sesuai dengan Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan peraturan pelaksanaannya maka yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan :
Alamat :
Telp / HP :

Memberitahukan akan dilakukan riksa uji awal berkala atau khusus pada tanggal (pemberitahuan minimal seminggu sebelum pelaksanaan) oleh :

Nama Ahli K3 Spesialis :
Nomor S.K.P :
Nama PJK3 : (Diisi jika menggunakan jasa PJK3)
Nomor S.K.P PJK3 : (Diisi jika menggunakan jasa PJK3)
Alamat PJK3 : (Diisi jika menggunakan jasa PJK3)

dan mohon pendampingan/evaluasi Pengawas Ketenagakerjaan sesuai ketentuan serta diberikan Surat Keterangan memenuhi/tidak memenuhi syarat K3 atas pemasangan/pemakaian*) Motor Diesel Pembangkit Tenaga Listrik (GENSET) yang terletak di bagian/ruangan alamat

Yang mana kami lampirkan data-data sebagai berikut :

- Gambar instalasi motor diesel rangkap 2 (dua)
- Gambar konstruksi bangunan rumah termasuk pondasi. Tangki penyimpanan bahan bakar dan bejana angina lengkap ukuran-ukurannya rangkap 2 (dua)
- Sertifikat dan keterangan-keterangan lainnya rangkap 2 (dua)
- S.K.P. Ahli K3 Spesialis

Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai motor diesel tersebut adalah :

1. Nama pabrik pembuat / merek / tipe :
- Tempat dan tahun pembuatan :
- Nomer serie pembuatan :/.....
2. Klasifikasi : Dapat dipindah / tetap*)
3. Daya :
4. Bahan bakar dengan titik nyala : C
5. Frekwensi : hz
6. Putaran : rpm
7. Jenis : tak
8. Starting dengan : tenaga kempa atau accu*)
9. Jumlah silinder : buah
10. Alat-alat perlengkapan : a).....
b).....
c).....
11. Alat-alat pengaman dan alat-alat perlindungan : a).....
b).....
c).....
12. Dan lain-lain :

.....20..

Pemohon,

(.....)

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu

Beri tanda V dalam kotak yang sesuai atau ada dan x jika tidak

KOP SURAT PEMOHON

(Khusus Perusahaan Pemilik objek yang belum memiliki atau belum menunjuk PJK3)

SURAT PERMOHONAN RIKSA UJI & SURAT KETERANGAN K3 PESAWAT TENAGA PRODUKSI MESIN / BAHAN BERBAHAYA

Nomor :

Kepada Yth : Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Sumatera Barat
Jl. Ujung Gurun No. 7 Padang

Sesuai dengan Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan peraturan pelaksanaannya maka yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan :
Alamat :
Telp / HP :

Mohon bantuan tenaga Pengawas dilakukan riksa uji awal berkala atau khusus direncanakan pada tanggal dan diberikan Surat Keterangan memenuhi/tidak memenuhi syarat K3 atas pembuatan/pemasangan/pemakaian/peredaran*) mesin/bahan berbahaya yang terletak di bagian alamat

Yang mana kami lampirkan data-data sebagai berikut :

- Gambar mesin rangkap 2 (dua)
- Gambar konstruksi mesin lengkap ukuran-ukurannya rangkap 2 (dua)
- Sertifikat dan keterangan-keterangan lainnya rangkap 2 (dua)

Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai mesin tersebut adalah :

1. Jenis Mesin/Pesawat Berbahaya :
2. Pabrik Pembuat No.Serie :/.....
3. Tempat dan pembuatan :
4. Model/Type :
5. Daya :Kw
6. Putaran : rpm
7. Diameter : Mm
8. Kecepatan :Mm/Menit
9. Voltage : Volt
10. Ampere : A
11. Frekwensi : hz
12. Alat-alat perlengkapan : a).....
b).....
c).....
13. Alat-alat pengaman dan alat-alat perlindungan : a).....
b).....
c).....
14. Dan lain-lain :

.....200..

Pemohon,

(.....)

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu

Beri tanda v dalam kotak yang sesuai atau ada dan x jika tidak

KOP SURAT PEMOHON

(Khusus Perusahaan Pemilik objek yang belum memiliki atau belum menunjuk PJK3)

SURAT PERMOHONAN RIKSA UJI & SURAT KETERANGAN K3 PESAWAT TENAGA PRODUKSI DAPUR/TANUR, KILN/OVEN *)

Nomor :

Kepada Yth : Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Sumatera Barat
Jl. Ujung Gurun No. 7 Padang

Sesuai dengan Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan peraturan pelaksanaannya maka yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan :
Alamat :
Telp / HP :

Mohon bantuan tenaga Pengawas dilakukan riksa uji awal berkala atau khusus direncanakan pada tanggal dan diberikan Surat Keterangan memenuhi/tidak memenuhi syarat K3 atas pembuatan/pemasangan/pemakaian/peredaran*) Dapur/Tanur,Kiln/Oven*) yang terletak di bagian alamat

Yang mana kami lampirkan data-data sebagai berikut :

- Gambar instalasi rangkap 2 (dua)
- Gambar konstruksi termasuk pondasi dan peralatan penunjang/alat Bantu rangkap 2 (dua)
- Sertifikat dan keterangan-keterangan lainnya rangkap 2 (dua)

Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai motor diesel tersebut adalah :

1. Pabrik pembuat/No.seri :
2. Tempat dan tahun pembuatan :
3. Sumber bahan bakar : Kokas/batu bara/bahan bakar cair/gas
4. Satuan berat: bb perton terhadap produksi :Kg/ton
5. Volume :M3
6. Kapasitas : Kg
7. Daya minimal matc : MVA
8. Daya sekunder matc :V
9. Kuat arus elektroda : KA
10. Konsumsi daya :KWH/ton
11. Standar yang dipakai :
12. Alat-alat perlengkapan : a).....
b).....
c).....
13. Alat-alat pengaman dan alat-alat perlindungan : a).....
b).....
c).....
14. Dan lain-lain :

..... 20..
Pemohon,

(.....)

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu

Beri tanda v dalam kotak yang sesuai atau ada dan x jika tidak